

**FORESHIFT**

# Einbauanleitung

- Hyundai I30N

(Wir empfehlen den Einbau durch geschultes Fachpersonal durchzuführen!)

1. 2x Clips [1] der Ansaugung durch leichtes drücken entriegeln
2. Schlauchklemmen [2] am Luftfilterkasten und am Turbolader Inlet lösen
3. 3x Schläuche vom Ansaugschlauch und diesen selber entfernen
4. Schrauben vom Luftfilterkasten [3] entfernen
5. Luftfilterkasten entfernen




6. In der Mitte vor der Batterie die Befestigung [4] lösen




7. Sicherstellen, dass der Schlüssel außerhalb des Autos ist
8. Batterie Minuspol abnehmen und auf die Seite legen  
(gegen versehentliches berühren sichern)
9. Batterie Pluspol entfernen
10. Batterie entfernen


11. Motorsteuergerät Stecker [5] entriegeln und entfernen
12. Schrauben am Motorsteuergerät [6] lösen
13. Motorsteuergerät ausbauen (statische Aufladung beachten!)
14. Halterung für Batterie +Motorsteuergerät [7] ausbauen



15. Sicherungsclip [8] an Schaltseilzug rechts entfernen
16. Seilzug [9] vorsichtig nach oben aushängen



17. Mitgelieferten Bolzen [11] in der Foresight Schaltwegverkürzung befestigen
18. Foresight Schaltwegverkürzung auflegen und auf Position schieben [↔]
19. Klemmschrauben [12.1], danach [12.2] befestigen  
(ACHTUNG! Alle Schrauben **fest** anziehen!! **Optional** dazu empfehlen wir Schraubensicherung zu verwenden.)
20. Schaltseilzug auf den neuen Bolzen auflegen
21. Schaltseilzug mit Sicherungsclip befestigen



22. Prüfen ob sich alle Gänge problemlos einlegen lassen und dass der Wählhebel, im Innenraum des Fahrzeugs, in Mittelposition ist

**Ist der Wählhebel in Mittelposition** -> Einbau in umgekehrter Reihenfolge

**Ist der Wählhebel nicht in Mittelposition** -> Einstellungsanleitung befolgen

22.1 Getriebe in Neutralstellung (Leerlauf) stellen

22.2 Den Rosa Clip am Schaltseilzug entriegeln



22.3 Den Wählhebel durch eine zweite Person in Mittelposition halten

22.4 Rosa Clip wieder hineindrücken und prüfen, dass die Feder den Seilzug automatisch wieder verriegelt

22.5 Prüfen, ob der Wählhebel jetzt in Mittelposition ist

Wenn nicht, dann den Vorgang wiederholen bis es passt

23. Erneute Überprüfung auf korrekte Funktion der Schaltung

24. Einbau in umgekehrter Reihenfolge

*Solltest Du Probleme beim Einbau haben und nicht mehr weiter wissen, kannst du Dir gerne unser Einbauvideo auf YouTube anschauen. Nutze hierfür einfach folgenden QR-Code: (<https://youtu.be/lupbOQJJr0I>)*



Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an [info@foresight-shop.de](mailto:info@foresight-shop.de).